

# RETENTORES E BUCHAS



 **KELTEC**

 **CEA**

 **ASC** **AIR SUPPLY  
COMPANY**

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
NÃO VAI BUCHA RE203007T	AH	20*30*7		METALPLAN	10HP ROTOR 6	GHH	OS44					
BU152023 RE203207T	AH	15*20*23 20*32*7		ATLAS COPCO	GX2 E 4 IMPORTADO	2989 0164 00 ATLAS	GX2 E 4 IMPORTADOS		1616 7156 00			
BU RE203507T	NÃO UTILIZA AH	20*35*7										
BU RE223507T	NÃO UTILIZA AH	22*35*7		METALPLAN		TMC	SCA7LA	10/15/20/25				
BU192212 RE223507T	AH	19*22*12.5 22*35*7		FIAC	NEW NCRS 5/7,5/10		NEW NCRS 5/7,5/10	5,5/7,5/10			4092030000 1124090203	
BU192225 RE223507T	AH	19*22*25 22*35*7		IR	EP10							
BU232830 RE284707T BU233030 RE304707T	AH AH AH AH	23*28*30 28*47*7 23*30*30 30*47*7		SCHULZ		TAMROTOR	E3	15				
BU222817 RE284707T	AH	22*28*17 28*47*7		SCHULZ	SRP2015	EUCOMP	EU3101				021.0201-0	
BU253020 RE304208T	AH	25*30*20 30*42*8				ROTORCOMP	EV02					
BU253020 RE305207T	AH	25*30*20 30*52*7				ROTORCOMP	B40-V001					
BU253238 RE324610T	AH	25*32*38 32*46*10			GA11/15/18/22 SERIE BQD0107... CHICAGO/PRESSURE	ATLAS AIA 1616 7535 80	AIA		1616 7548 00			

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT	
BU253238		25*32*38			GA11/15/18/22 SERIE BQD0107... CHICAGO/PRESSURE	ATLAS AIA	AIA						
RE324708T	AH	32*47*8											
BU283220		28*32*20			SCHULZ	ROTORCOMP	EV03	SCHULZ	021-1111				
RE324708T	AH	32*47*8											
BU303520		30*35*20			PUMA	VMC	SERIE 04322						
RE355008T	AH	35*50*8											9401000
BU303520		30*35*20			SCHULZ	FINI	FS26/TFD28		112490571				
RE355008TC	HH	35*50*8						FIAC		FIAC	NEW SILVER 15-20		4095680000
BU303530		30*35*30			METALPLAN	GHH	CE55RW	15/20/25/30	1704372			3060140	
RE355012T	AH	35*50*12			SCHULZ			SRP2015/20/25/30	15/20/25/30	83900169			021.0038-0
RE354707T	AH	35*47*7			SCHULZ			SRP4015/20/25/30	15/20/25/30	83900168			021.0038-0
BU?						ROTORCOMP							
RE355210T	AH	35*52*10											
BU303516		30*35*16			METALPLAN	TMC	SCA8DR						
RE355510T	AH	35*55*10											
BU303520		30*35*20			schulz	EUCOMP	EU11						
RE355508T	AH	35*55*8							srp15-20-25 15-20-25HP				
BU303520		30*35*20			SULLAIR	ES6							
RE355512T	AH	35*55*12											250028-035
BU303530		30*35*30			IR	GHH	CE55						
RE356514T	AH	35*65*14							UP6 /7,5/10/15				
BU303738		30*37*38			ATLAS COPCO	ATLAS	AIA2375012		1616 6552 00	1616 7247 00			
RE375110	AH	37*51*10							2989 0164 00		1616 6508 00	1616 7154 00	
BU324235		32*42*35			ATLAS COPCO	TECHTO PLATINUM 7,5/10/15/20			000984				
RE426208T	AH	42*62*8								000969			

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU334024		32,7*40*24			CPVR-30							
RE405508T	AH	40*55*8										
BU354020		35*40*20		schulz	SRP3015/4030	TAMROTOR	B101					021.0205-0
RE406209T	AH	40*62*8			CHIAPERINI COPA 30 G	ROTORCOMP	EV06					
BU354030		35*40*30		SCHULZ	SRP2030 - ep40	GHH	CE64R1	30				021.0048-0
RE405410T	AH	40*54*10										
RE405207T	AH	40*52*7										
BU354030	AH	35*40*30		CHIAPERINI	COPA 30G	ROTORCOMP	EV06	15/30				
RE406210T		40*62*10										
BU404520		40*45*20			SRP3040/3050	ROTORCOMP	E12	40/50	021.0133.0			
RE456208TC	HH	45*62*8					E6					
GUARDA PÓ		45*75*4,5										
BU404520		40*45*20		SCHULZ	SRP3040/3050	EUCOMP	EU6					021.0129-0
RE456208TC	HH	45*62*8										
BU404530		40*45*30		METALPLAN		GHH	OS070	40/50	1704373			
RE456514T	AH	45*65*14		INGERSOLL RAND					LS003809			
RE456008T	AH	45*60*8		SCHULZ					LS003810			
BU404520		40*45*20		METALPLAN	ROTOPLUS 25	TMC	SCA9DR	25/				
RE456810T	AH	45*68*10			PACK50		SCA10DR		MC90409			
BU404835		39,98*48*35		CHICACO	CPVR25 BRP084365> CPB30, 40	ATLAS			1616 5794 00			2901 1580 00
RE487010T	AH	48*70*10			GX15/18/22 SERIE AII661850		1616 6024 00	1616 7233 00	1616 7230 00			
RE487012T	AH (ALTERNATIVO)	48*70*12		ALTERNATIVO								
BU404935		39,98*49*35		CHICACO	CPVR25 BRP084365> CPB30, 40	ATLAS			1616 5794 00			2901 1580 00
RE497010T	AH	49*70*10			GX15/18/22 SERIE AII661850		1616 6024 00	1616 7233 00	1616 7230 00			

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

## CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU414419 RE455910TC	HH	41,2*44,5*19 44,5*58,7*10	KT900-010	SULLAIR	S10/ES8	ELGI	HORIZON 20		s10 es8			02250049-258 02250061-961
BU405025 RE507210T	AH	40*50*25 50*72*10		ATLAS COPCO	GA11,15,18,22,26,30C	ATLAS COPCO	G3,G4,G5,G6		1622 6991 00 1616 5742 00	1622 6991 00 1616 0919 00		2901 1955 00
BU405032 RE507212T	AH	40*50*32 50*72*12		ATLAS COPCO	GA11,15,18,22,26,30C - GA18/22/30VSD APII 297500	ATLAS COPCO	G3,G4,G5,G6		1616 5742 00	1622 0919 00		
BU405041 BU395032 RE507212T	BUCHA DO EIXO BUCHA DA HELIC AH	39,8*50*32 50*72*12 (X2)		ATLAS COPCO	GA207/210/307/310/507/510	ATLAS COPCO		1613 2200 00 1613 5194 00 1619 3857 00	1622 0009 00	1613 2198 00		
BU425043 RE507210T	AH	42*50*43 50*72*10		ATLAS COPCO	GA11+,15+,18+,22+26+, 30 - GA30vsd	ATLAS COPCO	G3,G4,G5,G6		1622 0009 00 1616 5742 00			2901 5005-00
BU455016 RE506808T	AH	45*50*16 50*68*8		puma	ps20h							
BU455025 RE507210T	AH	45*50*25 50*72*10		SCHULZ	SRP4050/4060	ROTORCOMP	EVO9					021.0239-0
BU455035 RE507212T RE506508T	AH AH AH	45*50*35 50*72*12 50*65*8		SCHULZ IR	SRP P260 (PORTATIL)	GHH	CF90G5		565769 1616 5742 00	1622 0919 00		021.0051-0
BU455522 RE557008T	AH	45*55*22 55*70*8										
BU455525 RE557212T	AH	45*55*25 55*72*12T		PUMA	PSBR60/75/100/125VSD	VMC V150						
BU475535 RE557208T	AH	47*55*34,5 55*72*8			TECTO PLATINUM TB30/40				000999 000998			

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

## CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU485426		47,5*54*25,4		ELGI	E30	ELGI			223430700A			
RE547310T	AH	54*73*10							013431000			
BU485426		47,5*54*25,4	KT900-012	SULLAIR	S12	SULLAIR						02250050-363
RE547310T	AH	54*73*10										
BU505525		50*55*25		SCHULZ	SRP3075/3100/4075/4100	TAMROTOR	E25					021.0202-0
RE557208T	AH	55*72*8							5898239			30834158
GUARDA-PÓ	NÃO TEMOS	NÃO PRECISA										
BU505525		50*55*25		SCHULZ	SRP3075/3100/4100	TMC	SCA13DR					021.0202-0
RE557210T	AH	55*72*10			COMPAIR CYCLON 345 UNIDADES COMPRESSORES L034							
BU506040		50*60*40		IR	UP6-20,25,30	GHH	CF75D8					
RE608008T	AH	60*80*8										
GUARDA-PÓ	NÃO TEMOS	GUARDA-PÓ 75*80*8										
BU506040		50*60*40		SCHULZ	SRP2040 / 2050 / 3040 /3050	GHH	CF75D4	60	1704374			021.0104-0
RE608008T	AH	60*80*8		IR	UP6-20,25,30	IR30JX	CF75D6	40	83900083			42412205
RE607508T	AH	60*75*8							83900082			3060141
BU506025		50*60*25		FUSHENG	vai na fusheng GSs20/30cv							
RE608010T	AH	60*80*10										
GUARDA PÓ	NÃO TEMOS	60*85*6										
BU506040		50*60*40		ATLAS COPCO	GA30,37,45,55C	ATLAS COPCO	G1,G2,G3,G4		1202 6454 00			2904 0061 00
RE608510T	AH	60*85*10						1616 5625 00	1616 5349 00			
BU515426		50,8*54*25,5	KT900-016	SULLAIR	S16/ELGI 75	SULLAIR/ELGI		75				02250050-364
RE547310T	AH	54*73*10						100				

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU536546		53*65*46		ATLAS COPCO	GA55,75, 90C	ATLAS COPCO	G4		1622 0968 00			2901 1823 00
RE658510T	AH	65*85*10							1616 6012 00			
BU536556		53*65*56		ATLAS COPCO	GA55,75 XAS360/420/430CUD - XATS360/380CUD - XAHS360CUD - CAMS400CUD - XAVS300CUD BRP076230 06/2012>	ATLAS COPCO	G1,G2,G3	2901 1075 00	1616 6013 00			2904 0070 00
RE658510T	AH	65*85*10			XAS770, XAMS900, XATS780 - xats910/xavs830mwd			2901 1819 00	1616 6012 00			
RE659010T	AH			GARDNER DENVER	GARDNER DENVER - DRUMM S420/440/600	GARDNER			2747525			3730500835-2
RE709010T	AH	70*90*10							2264015			
BU536562		53*65*62		ATLAS COPCO	XAS360/420CU - XATS360CUD - XAHS360CUD BRP060003 12/2008>	ATLAS COPCO			1028 8194 21			
RE658510T	AH	65*85*10							1616 6012 00			
BU546751		53,91*66,6*50,8		ingersoll rand	cougar 75/100	GHH	178			39402292		
RE679012T	AH	66,6*90*12			EP60/75/XF100				88142450	39311493		
BU556025		55*60*25		METALPLAN		TMC	SCA14DR					
RE608010T	AH	60*80*10										
GUARDA PÓ	NÃO TEMOS	60*85*6										
BU556551		55*65*51		ATLAS CHICAGO	GA45 ANTIGO ACIONADO POR POLIA							2901 0502 00
RE658511T	AH	65*84*11,4										
BU556545		55*65*45		SCHULZ		GHH	CF90D2	30,40,50,75	1704375		42486597	021.0122-0
RE658512T	AH	65*85*12		INGERSOL RAND			CF90D4		83900325	54479753	23039167	42486597
RE658008T	AH	65*80*8							83900324	54479779	54403779	
BU556732		55*67*32		ATLAS COPCO	ga30/37	CHICAGO	CPC40/50/60 DA SERIE API100.000		1622 8795 00			2901 2027 00
RE678710T	AH	67*87*10			CPD75G/100G SERIE API		0 serie api -cpd75g-100g, cpvs 40-60-75-9	1622 8796 00	1622 9045 00		1622 5976 00	

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU556830 RE689010TC	HH	55*68*30 68*90*10		SCHULZ	SRP4125 VERIFICAR SENTIDO DO GIRO							
BU557047 RE709012TC	HH	55*70*47 70*90*12		PUMA								
BU606535 RE659010T	AH	60*65*35 65*90*10		CHIAPERINI TECHTO	TECHTO PLATINUM 50HP				001944 001943			
BU606822 RE689010TC	HH	60*68*22 68*90*10		PUMA	VER SENTIDO DO GIRO	HANBELL	AB600-5					
BU606845 RE689010TC	HH	60*68*45 68*90*10		SCHULZ	SRP4125 VER SENTIDO DO GIRO	EUCOMP	EU75					
BU606835 RE6810012T RE689010T1	AH AH	60*68*35 68*100*12 68*90*10		METALPLAN		GHH	OS110R		1704376			
BU647020 RE708512T	AH	63,5*70*20 70*85*12		ELGI	ELGI 200HP			200				
RE7210210T	AH	72,3*102*10		IR	M75/M90/M110/SSR 200	GHH	228	200	39402300 39311501	35253434 39493721	39402920	
BU607025 RE708512	AH	60*70*25,2 70*85*12		ELGI	ELGI PG900-200							
BU607332 RE739510T	HH	60*73*32 73*95*10		ATLAS COPCO	GA37,45 E GA37,45,55VSD SÉRIE BRP 062855 EM DIANTE	ATLAS COPCO	G5,G6	1622 3106 00	1028 8431 05 1622 4628 00			2901 1569 00
BU607332 RE739510TC	HH	60*73*32 73*95*10		ATLAS COPCO	GA37,45 E GA37,45,55VSD SÉRIE BRP 062855 EM DIANTE	ATLAS COPCO	G5,G6	1622 3106 00	1028 8431 05 1622 4628 00			2901 1569 00

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C



# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT	
BU607542		60*75*42		ATLAS COPCO	GA90,110,160 <MKIII <315.778 BQD100009				2252 5478 00				
RE7510010T	AH	75*100*10			XRV1000/XRW1000SD5 BRP084076 >06/2014				2252 5479 00	1621 4839 00			
BU547651*	ANFRO/RETO+O'R	54*76,2*50,8		INGERSOLL	ML,MH,MM75 R90, 110IU da serie 80443070 julho/2007	INGERSOLL							
BU607651*	ANFRO/RETO+O'R	60,4*76,2*50,8			R75I					89292460			
BU607656*	ANFRO/RETO+O'R	60,4*76,2*56,37			ML,MH,MM75 R90, 110IU da serie 80443070 julho/2007								
RE7610012T	AH	76,2*100*12							39890546	89244024			
BU607755		60*76,2*55*											
RE7610212T	HH	76,2*101,8*12											
BU647032		63,5*70*31,8	KT900-020	SULLAIR	S20	SULLAIR		125 A 200				02250057-037	
RE709515TC	HH	70*95,2*15											
BU647752		64*76,2*52*			SSR XF200 R160								
RE7610210T	AH	76,2*101,6*10		IR									
BU647752		64*76,2*52		IR	NIRVANA	IRN		75/100	42552711			42552711	
RE7610212T	HH	76,2*101,8*12			SSR-XF,EP,HP,XP 75/100								
RE769407T	BI	76,2*94*7			SSR-ML,MM,MH 37/75KW				54642996				
BU657928		65*79*28		ATLAS COPCO	GA55/75/90VSD BQD0103692 2015 >	CHICAGO	120 CPVS100/120 API150000 02/2012 EM DIANTE		1622 8794 00				
RE799910TC	HH	79*99*10			GA55/75/90VSD Brp087914 2013 em diante		GA75 API 626782 ANO 2017		1622 9046 00	1622 8798 00			
BU657932		65*79*32		CHICAGO	CPE100/120 CPVS100/120 API150000 02/2012 EM DIANTE	CHICAGO						2901 2028 00	
RE799910TC	HH	79*99*10							1622 9046 00				
BU708030		70*80*30		METALPLAN		TMC	sca20dr - ITA23G	125					
RE8010010T	AH	80*100*10		SCHULZ		TAMROTOR	E75					021.1039-0	
BU708035		70*80*35				ATLAS		125					
RE8010010T	AH	80*100*10		CHICAGO	CPD100				1622 0960 00				

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C

# CATÁLOGO RETENTORES E BUCHAS



KELTEC	GIRO DO EIXO	MEDIDAS	KIT	O&M	MODELO	UNIDADE	MODELO	HP	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	KIT
BU688059		68*80*58,7										
RE8010010T	AH	80*100*10		CHICAGO	CPD100	ATLAS		125	1622 0960 00			
BU748542		74*85*42		ATLAS COPCO	GA132/160VSD				1616 5519 00			
					G132, G160, GA132+, GA160+, GA200/250/315	aia 1976552	1616 7345 82 inclinada					
RE8511010T	AH	85*110*10		CHICAGO	CPVS200, g200, g200w, g250, g250w			1616 5517 00	1625 4085 00	1621 4840 00		
BU748745		74,8/75,5*86,77*45			GA132,160(+), BRP071853 C-190,				1623 2699 00			2906 0968 00
		22mm no 75		ATLAS COPCO	GA132,160(+), BRP071853 C-190	ATLAS	INCLINADO		1621 0611 00			2906 1015 00
RE8711212T	AH	86,77*112*12			GA132,160 BRP076034 02/2011 EM DIANTE			1622-4841 01	1616 5515 00			
BU758528		75*85*28			GA55,75,90(+), SERIE BRP062855 EM DIANTE				1622 6623 00			2901 1911 00
RE8511012T	AH	85*110*12		ATLAS COPCO	GA55, 75, 90VSD DA SERIE BRP060774 EM DIANTE				1621 4840 00			
BU859543		85*95*43						150	1704377			
RE9513015T	AH	95*130*15		METALPLAN		GHH	CF128					
RE9512010T	AH	95*120*10										
BU9010045		90*100*45		METALPLAN				200				3060226
RE10013012T	AH	100*130*12		SCHULZ		GHH	OS163					
RE10012012T	AH	100*120*12										
BU				IR	ep250	GHH						
RE10813310	AH	107,95*133,35*9,525							39311519			
BU8910856		88,9*108*56,1			R132/160l serie 80443070 julho 2007 em			200	89292478			
RE10813012T	AH	107,95*130*12		IR	diante	GHH	226		89292445			

SENTIDO DE GIRO DO EIXO	
AH	ANTI-HORARIO
HH	HORARIO
BD	BI-DIRECIONAL DUPLO

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA E/OU SELANTE NO DIÂMETRO EXTERNO DO RETENTOR COM O ALOJAMENTO  
O RETENTOR SOMENTE PODERÁ SER INSTALADO SE A TEMPERATURA DA BUCHA FOR INFERIOR A 110°C