

CATÁLOGO TÉCNICO

NEW GENERATION CHICAGO PNEUMATIC

ELEMENTOS FILTRANTES

SPARE PART KIT

54 REFERÊNCIAS


3 LINHAS DE FILTRAÇÃO

Dados técnicos organizados por classe
e por códigos de conversão.

ELEMENTOS COMPATÍVEIS


Soluções para ar comprimido

G/S · C/D · V




G/S

Partículas e óleo




C/D

Filtração fina



V

Carvão ativado



G/S | FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS E ÓLEO

Retenção de partículas

≥ 0,1 µm

Óleo residual máximo

0,1 mg/m³

ISO 8573-1


Classe 2;-;3

18 referências nesta linha

REFERÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES

DADOS CONFORME CATÁLOGO ORIGINAL · DIMENSÕES EM mm / pol.

CARÇAÇAS			VAZÃO		REFERÊNCIAS CRUZADAS			DIMENSÕES - mm / pol.		
CPFG	CPFG	CPFC	m³/h	PCM	KIT NUMBER	KELTEC	KIT NAME	D1	H1	H2
CPFG 2	CPFG 6	CPFC 10	10,10	5,94	2258 2936 01	KP4001	Filter Element for FG / FS - 1	28,7 / 1,12	71,82 / 2,81	60,45 / 2,37
CPFG 4	CPFG 15	CPFC 25	24,80	14,6	2258 2936 02	KP4002	Filter Element for FG / FS - 2	28,7 / 1,12	71,62 / 2,81	60,45 / 2,37
CPFG 7	CPFG 25	CPFC 42	42,10	24,78	2258 2936 03	KP4003	Filter Element for FG / FS - 3	38,1 / 1,5	92,2 / 3,62	79,5 / 3,12
CPFG 9	CPFG 32	CPFC 54	54,00	31,78	2258 2936 04	KP4004	Filter Element for FG / FS - 4	38,1 / 1,5	135,2 / 5,32	122,5 / 4,82
CPFG 14	CPFG 50	CPFC 85	85,00	50,02	2258 2936 05	KP4005	Filter Element for FG / FS - 5	38,1 / 1,5	135,2 / 5,32	122,5 / 4,82
CPFG 20	CPFG 70	CPFC 119	119,20	70,15	2258 2936 06	KP4006	Filter Element for FG / FS - 6	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 24	CPFG 85	CPFC 144	144,00	84,75	2258 2936 07	KP4007	Filter Element for FG / FS - 7	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 29	CPFG 105	CPFC 178	177,80	104,64	2258 2936 08	KP4008	Filter Element for FG / FS - 8	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 35	CPFG 125	CPFC 212	212,00	124,76	2258 2936 09	KP4009	Filter Element for FG / FS - 9	65 / 2,55	231,9 / 9,12	206,5 / 8,12
CPFG 50	CPFG 175	CPFC 297	297,00	174,79	2258 2936 10	KP4010	Filter Element for FG / FS - 10	65 / 2,55	231,9 / 9,12	306,4 / 12,06
CPFG 79	CPFG 280	CPFC 476	475,90	280,07	2258 2936 11	KP4011	Filter Element for FG / FS - 11	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 91	CPFG 321	CPFC 545	545,00	320,74	2258 2936 12	KP4012	Filter Element for FG / FS - 12	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 128	CPFG 450	CPFC 765	765,00	450,21	2258 2936 13	KP4013	Filter Element for FG / FS - 13	83 / 3,26	330,3 / 13	506 / 19,92
CPFG 198	CPFG 700	CPFC 1189	1.189,10	699,8	2258 2936 14	KP4014	Filter Element for FG / FS - 14	82 / 3,22	530 / 20,86	500 / 19,68
CPFG 241	CPFG 850	CPFC 1444	1.444,00	849,81	2258 2936 15	KP4015	Filter Element for FG / FS - 15	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 255	CPFG 900	CPFC 1529	1.528,90	899,78	2258 2936 16	KP4016	Filter Element for FG / FS - 16	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 354	CPFG 1250	CPFC 2125	2.125,10	1.250,65	2258 2936 17	KP4017	Filter Element for FG / FS - 17	138 / 5,43	645 / 25,39	621 / 24,44
CPFG425	CPFG 1500	CPFC 2550	2.549,90	1.500,65	2258 2936 18	KP4018	Filter Element for FG / FS - 18	130 / 5,11	792 / 31,18	770 / 30,31



C/D | FILTRAÇÃO FINA

Retenção de partículas
≥ 0,01 µm

18 referências nesta linha


Óleo residual máximo
0,01 mg/m³

ISO 8573-1
Classe 1-;2

REFERÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES

DADOS CONFORME CATÁLOGO ORIGINAL · DIMENSÕES EM mm / pol.

CARCAÇAS			VAZÃO		REFERÊNCIAS CRUZADAS			DIMENSÕES - mm / pol.		
CPFG	CPFG	CPFC	m³/h	PCM	KIT NUMBER	KELTEC	KIT NAME	D1	H1	H2
CPFG 2	CPFG 6	CPFC 10	10,10	5,94	2258 2937 01	KP4101	Filter Element for FC / FD - 1	28,7 / 1,12	71,82 / 2,82	60,45 / 2,37
CPFG 4	CPFG 15	CPFC 25	24,80	14,6	2258 2937 02	KP4102	Filter Element for FC / FD - 2	28,7 / 1,12	71,82 / 2,82	60,45 / 2,37
CPFG 7	CPFG 25	CPFC 42	42,10	24,78	2258 2937 03	KP4103	Filter Element for FC / FD - 3	38,1 / 1,5	92,2 / 3,62	79,5 / 3,12
CPFG 9	CPFG 32	CPFC 54	54,00	31,78	2258 2937 04	KP4104	Filter Element for FC / FD - 4	38,1 / 1,5	92,2 / 3,62	79,5 / 3,12
CPFG 14	CPFG 50	CPFC 85	85,00	50,02	2258 2937 05	KP4105	Filter Element for FC / FD - 5	38,1 / 1,5	135,2 / 5,32	122,5 / 4,82
CPFG 20	CPFG 70	CPFC 119	119,20	70,15	2258 2937 06	KP4106	Filter Element for FC / FD - 6	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 24	CPFG 85	CPFC 144	144,00	84,15	2258 2937 07	KP4107	Filter Element for FC / FD - 7	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 29	CPFG 105	CPFC 178	177,80	104,64	2258 2937 08	KP4108	Filter Element for FC / FD - 8	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 35	CPFG 125	CPFC 212	212,00	124,76	2258 2937 09	KP4109	Filter Element for FC / FD - 9	65 / 2,55	231,9 / 9,12	206,5 / 8,12
CPFG 50	CPFG 175	CPFC 297	297,00	174,79	2258 2937 10	KP4110	Filter Element for FC / FD - 10	65 / 2,55	231,9 / 9,12	206,5 / 8,12
CPFG 79	CPFG 280	CPFC 476	475,90	208,07	2258 2937 11	KP4111	Filter Element for FC / FD - 11	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 91	CPFG 321	CPFC 545	545,00	320,74	2258 2937 12	KP4112	Filter Element for FC / FD - 12	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 128	CPFG 450	CPFC 765	765,00	450,21	2258 2937 13	KP4113	Filter Element for FC / FD - 13	83 / 3,26	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 198	CPFG 700	CPFC 1189	1.189,10	699,80	2258 2937 14	KP4114	Filter Element for FC / FD - 14	82 / 3,22	530 / 20,86	506 / 19,92
CPFG 241	CPFG 850	CPFC 1444	1.444,00	849,81	2258 2937 15	KP4115	Filter Element for FC / FD - 15	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 255	CPFG 900	CPFC 1529	1.528,90	899,78	2258 2937 16	KP4116	Filter Element for FC / FD - 16	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 354	CPFG 1250	CPFC 2125	2.125,10	1.250,55	2258 2937 17	KP4117	Filter Element for FC / FD - 17	138 / 5,43	645 / 25,39	621 / 24,44
CPFG425	CPFG 1500	CPFC 2550	2.549,90	1500,65	2258 2937 18	KP4118	Filter Element for FC / FD - 18	130 / 5,11	792 / 31,18	770 / 30,31



V | ELEMENTO DE CARVÃO ATIVADO

Utilizado na remoção de odor de óleo e de remanescentes das etapas anteriores.

ÓLEO RESIDUAL

0,003 mg/m³

18 referências nesta linha

REFERÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES

DADOS CONFORME CATÁLOGO ORIGINAL · DIMENSÕES EM mm / pol.

CARÇAÇAS			VAZÃO		REFERÊNCIAS CRUZADAS			DIMENSÕES - mm / pol.		
CPFG	CPFG	CPFC	m³/h	PCM	KIT NUMBER	KELTEC	KIT NAME	D1	H1	H2
CPFG 2	CPFG 6	CPFC 10	10,10	5,94	2258 2938 01	KP4201	Filter Element for FV - 1	28,7 / 1,12	28,7 / 1,12	60,45 / 2,37
CPFG 4	CPFG 15	CPFC 25	24,80	14,6	2258 2938 02	KP4202	Filter Element for FV - 2	28,7 / 1,12	28,7 / 1,12	60,45 / 2,37
CPFG 7	CPFG 25	CPFC 42	42,10	24,78	2258 2938 03	KP4203	Filter Element for FV - 3	38,1 / 1,5	92,2 / 3,62	79,5 / 3,12
CPFG 9	CPFG 32	CPFC 54	54,00	31,78	2258 2938 04	KP4204	Filter Element for FV - 4	38,1 / 1,5	92,2 / 3,62	79,5 / 3,12
CPFG 14	CPFG 50	CPFC 85	85,00	50,02	2258 2938 05	KP4205	Filter Element for FV - 5	38,1 / 1,5	135,2 / 5,32	122,5 / 4,82
CPFG 20	CPFG 70	CPFC 119	119,20	70,15	2258 2938 06	KP4206	Filter Element for FV - 6	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 24	CPFG 85	CPFC 144	144,00	84,15	2258 2938 07	KP4207	Filter Element for FV - 7	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 29	CPFG 105	CPFC 178	177,80	104,64	2258 2938 08	KP4208	Filter Element for FV - 8	65 / 2,55	145,4 / 5,72	120,6 / 4,74
CPFG 35	CPFG 125	CPFC 212	212,00	124,76	2258 2938 09	KP4209	Filter Element for FV - 9	65 / 2,55	231,9 / 9,12	206,5 / 8,12
CPFG 50	CPFG 175	CPFC 297	297,00	174,79	2258 2938 10	KP4210	Filter Element for FV - 10	65 / 2,55	231,9 / 9,12	206,5 / 8,12
CPFG 79	CPFG 280	CPFC 476	475,00	208,07	2258 2938 11	KP4211	Filter Element for FV - 11	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 91	CPFG 321	CPFC 545	545,00	320,74	2258 2938 12	KP4212	Filter Element for FV - 12	72 / 2,83	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 128	CPFG 450	CPFC 765	765,00	450,21	2258 2938 13	KP4213	Filter Element for FV - 13	83 / 3,26	330,3 / 13	306,4 / 12,06
CPFG 198	CPFG 700	CPFC 1189	1.189,10	699,80	2258 2938 14	KP4214	Filter Element for FV - 14	82 / 3,22	530 / 20,86	506 / 19,92
CPFG 241	CPFG 850	CPFC 1444	1.444,00	849,81	2258 2938 15	KP4215	Filter Element for FV - 15	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 255	CPFG 900	CPFC 1529	1.528,90	899,78	2258 2938 16	KP4216	Filter Element for FV - 16	130 / 5,11	522 / 20,55	500 / 19,68
CPFG 354	CPFG 1250	CPFC 2125	2.125,10	1.250,55	2258 2938 17	KP4217	Filter Element for FV - 17	138 / 5,43	645 / 25,39	621 / 24,44
CPFG425	CPFG 1500	CPFC 2550	2.549,90	1500,65	2258 2938 18	KP4218	Filter Element for FV - 18	130 / 5,11	792 / 31,18	770 / 30,31